本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

**最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。**

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前の
お問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-6416-6222	**03-6416-6660**

ご購入後の
お問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076　東京都千代田区五番町7番地

HP Compaq 6730b Notebook PC

THE COMPUTER IS PERSONAL AGAIN.

HPがお勧めするWindows Vista® Business

ビジネス用PCに要求される堅牢性・拡張性とセキュリティを兼ね備えつつ、優れたコストパフォーマンスを実現するビジネススタンダードノートPC。最新のモバイルプラットフォーム「Centrino 2」対応モデルをラインアップするなど、先進のテクノロジを堅牢な筐体に凝縮しました。また、シリアルポートの装備などにより、使い勝手も向上。デスクトップ代替ノートとして、長期使用を可能にします。

1. 15.4インチTFTカラー液晶ディスプレイ
2. 電源ボタン
3. 19×19mmピッチフルサイズキーボード
4. タッチパッド
5. 電源コネクタ
6. 通気口
7. USB 2.0ポート×2
8. IEEE1394aポート
9. Expressカードスロット
10. セキュリティロックケーブル用スロット
11. モデムポート（RJ-11）
12. ネットワークポート（RJ-45）
13. 外部ディスプレイポート（ミニD-sub15ピン）
14. S-Video出力端子
15. スピーカ
16. オーディオ出力（ヘッドフォン）
17. ディスプレイリリースラッチ
18. オーディオ入力（マイク）
19. スクロールゾーン
20. シリアルポート
21. オプティカルドライブ（アップグレードベイ）
22. USB 2.0ポート×2
23. 6in1メディアスロット
24. タッチ式コントロールボタン（プレゼンテーション、HP Info Center、無線※、音量ミュート、音量大-小）
25. マイク

※無線搭載モデルで稼動

先進テクノロジを搭載したビジネスノートPCの新標準

高パフォーマンスと省電力機能を兼ね備えたインテルの最新モバイルテクノロジプラットフォームを採用。GE45 Expressチップセット、800MHzのDDR2高速メモリ（最大8GB）を実装して最高水準の処理性能を実現しました。GMA 4500MHDによる高速グラフィックス機能、15.4インチの高精細ワイドディスプレイ、さらに防滴仕様のフルサイズキーボードやタッチ式コントロールボタンなど使い勝手の良い入力デバイスと併せて、デスクトップ代替のビジネス用ノートPCとして充実のスペックを誇ります。レガシーデバイスをサポートするシリアル（RS232C）ポートを搭載。加えて、ExpressCard/54対応の拡張カードスロットを装備し、小型カードによる柔軟な機能拡張も可能です。また、システムオフ状態から数秒でメールやスケジュール、電話帳などを参照できるHP QuickLook 2も搭載、利便性を高めています。

堅牢な筐体により長期利用が可能

先進テクノロジの実装とともに物理的にも堅牢性・信頼性を追求、長期利用を可能にします。ディスプレイカバーには剛性の高い特殊コーティングHP DuraFinishを採用するなど、筐体全体に傷つきにくい素材を用いています。さらに、ノートPCの落下や振動を検知してHDDのヘッドを保護しHDDの破損リスクを最小化する独自機能HP 3Dドライブガードを搭載。これらにより、オフィス内のモバイル利用におけるさまざまな障害・衝撃に抗し、長期間にわたって利用することができます。

HPのノートブックは安全性、信頼性、簡易性を提供

HP Compaq 6730b Notebook PCは、企業のTCO削減に貢献します。

安全性　Security
- ●セキュリティを一元管理する**「HP ProtectToolsセキュリティマネージャ」**
- ●HDD全体を暗号化できる**「Drive Encryption for HP ProtectTools」**

信頼性　Reliability
- ●HDDを衝撃・振動から守る**「HP 3Dドライブガード」**

簡易性　Ease of Use
- ●電源OFFから個人データにアクセス**「HP QuickLook 2」**
- ●ユーザビリティ、信頼性の高い**「タッチ式コントロールボタン」**
- ●バッテリを短時間で充電する**「HPファスト・チャージ・テクノロジ」**

※詳細は別冊カタログまたはWebをご覧ください。▶http://www.hp.com/jp/notebooks

HP Compaq 6730b Notebook PC

製品仕様

製品名	HP Compaq 6730b Notebook PC					
製品番号	NH398PA#ABJ	NH399PA#ABJ	NH400PA#ABJ	FP612PA#ABJ	FP613PA#ABJ	FP614PA#ABJ
モデル	T1600/15W/1/160/D/XPV/M	T1600/15W/1/160/X/g/XPV/M	T1600/15W/1/160/X/g/VB	P8400/15W/1/120/D/XPV/M	P8400/15W/1/120/X/r/XPV/M	P8400/15W/1/120/X/r/VB
OS※1	Windows Vista® Business 正規版 ダウングレードサービス(Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2)(日本語版)プリインストールサービス)		Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版(日本語版)	Windows Vista® Business 正規版 ダウングレードサービス(Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2)(日本語版)プリインストールサービス)		Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1)正規版(日本語版)
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ T1600(1MB L2キャッシュ、1.66GHz、667MHz FSB)			インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400(3MB L2キャッシュ、2.26 GHz、1066MHz FSB)		
チップセット	モバイル インテル® GE45 Express チップセット					
メモリ※2	1GB(1024MB×1) 800MHz PC2-6400 DDR2-SDRAM (最大8GB)					
メモリスロット	2スロット(空き:1スロット/200ピン SO-DIMM)					
ハードドライブ※3	160GB内蔵(シリアルATA、5400rpm、SMART機能対応)			120GB内蔵(シリアルATA、5400rpm、SMART機能対応)		
フロッピーディスクドライブ	–					
オプティカルドライブ※4	DVD-ROMドライブ(アップグレードベイ対応)	スーパーマルチ ドライブ(LightScribe対応)(アップグレードベイ対応)		DVD-ROMドライブ(アップグレードベイ対応)	スーパーマルチ ドライブ(LightScribe対応)(アップグレードベイ対応)	
モデム	–					
ネットワークコントローラ	内蔵Broadcom NetLink Gigabit Ethernet Controller (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート					
無線LAN※6	–	Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter (IEEE 802.11b/g、WiFi準拠、オン/オフボタン付き)		–	インテル® WiFi Link 5100(IEEE 802.11a/b/g/n、WiFi準拠、オン/オフボタン付き)	
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	–	Supports 64- and 128-bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST		–	Supports 64- and 128-bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES (support for key sizes of 128、192、and 256 bits)、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST	
Bluetooth	–					
グラフィックスタイプ	Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD(チップセットに内蔵)					
ビデオメモリ	最大284MB(メインメモリ1GB時)、最大796MB(メインメモリ2GB時)、最大1308MB(メインメモリ4GB時)					
ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度/表示色)※7	15.4インチワイドTFTカラーWXGA液晶ディスプレイ(1,280×800/最大1,677万色)					
外部ディスプレイ※8	最大2048×1536 最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート					
ポインティングデバイス	タッチパッド(上下スクロール機能付き)					
ワンタッチボタン	5ボタン(プレゼンテーションモード、HP Info Center、無線ボタン※9、音量ミュート、音量大ー小)					
拡張カードスロット※10	ExpressCard×1(ExpressCard/34またはExpressCard/54モジュール対応)×1					
キーボード	キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[91キー]					
インタフェース	シリアルポート (RS232C D-sub9ピン)、外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、Sビデオ出力端子(NTSC/PAL対応)、USB2.0ポート×4、IEEE1394aポート(4ピン)×1、ネットワークポート(RJ45)、マイク入力、ヘッドフォン・ラインアウト出力、拡張コネクタ※11、セカンダリバッテリコネクタ※12、6in1メディアスロット×1※13					
オーディオ機能	High Definition Audio support w/24-bit DAC、ADI1981 High Definition CODEC、全二重、内蔵ステレオスピーカ、内蔵マイク					
マネジメント機能	SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能(ACPI準拠)					
セキュリティ機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、Device Access Manager、Drive Encryption、HPディスククリーナ※14、Configuration Control Hardware、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、管理者パスワード、ドライブロック、セキュリティ ロック ケーブル用スロット(内寸約6.8×3.0mm)、HP 3D ドライブガード、HPプライバシフィルタ(オプション)					
指紋認証センサ	–					
セキュリティチップ	内蔵 TPM1.2 TCG V1.2準拠。					
サイズ(幅×奥行き×高さ)	356×266.8×35.3(最薄部、突起部含まず)−45.4(最厚部、突起部含む) mm、ディスプレイ直角オープン時高さ298mm、 梱包箱 425×162×352mm					
質量※15	約2.7kg、梱包状態 約4.4kg					
ACアダプタ	HP 90Wスマートアダプタ(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63 Hz、約370g、50×127×29mm(突起部・コード含まず))					
消費電力(標準時※16/最大時)	約18W/約90W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	区分 0.00027		区分 0.00021	区分 0.00020		区分 0.00015
標準バッテリ※17	リチウムイオンバッテリ(6セル、47WHr) 約325g、53×203×20mm(突起部含まず)					
セカンダリトラベルバッテリ※17	オプション(リチウムイオンバッテリ(8セル、52Wh、14.4V、3.6Ah) 約455g、100×220×25mm(突起部含まず))					
バッテリ駆動時間※18	最大約3.7時間					
バッテリ充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジ※19対応、電源オフ時 約2.5時間(90%充電までは約1.5時間)、電源オン時 約3−5時間					
ソフトウェア※20	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、HP QuickLook 2、PDF Complete、McAfee Total Protection(60日間試用版)、Intervideo WinDVD Player、Roxio Creator(対応ドライブ搭載モデル)等					
リカバリメディア※21	Windows® XP Professional SP2用リカバリメディア、Windows Vista® Business 32bit用リカバリメディア		なし	Windows® XP Professional SP2用リカバリメディア、Windows Vista® Business 32bit用リカバリメディア		なし
主な添付品※22	ACアダプタ、電源コード、保証書等					
保証期間※23	標準保障:1年(1年間引き取り修理サービス※24、1年間パーツ保証) グローバルワランティ※25					

Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows Vista® 正規版はService Pack1が適用になります。HDD換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。Windows Vista® 正規版のリカバリメディアは本体と同時に購入することが可能です。Windows Vista Business 正規版 ダウングレードサービスにはWindows XP Professional 正規版のリカバリメディアが添付されます。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。www.hp.com/jp/recoverykit ※2 32ビットオペレーティングシステムでは利用可能な最大メモリが4GBに制限されます。また、4GBの中からPCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、4GB全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。これはHPが製造および販売するコンピュータに特有の制限ではありません。32ビットオペレーティングシステムおよびハードウェアの特性です。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 Windows Vistaプリインストールモデルでは起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 ユーザ着脱可能なアップグレードベイ対応。 ●DVD-ROMドライブ <読込> DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD+R(2層式) 最大4倍速、DVD-R(2層式) 最大4倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大4倍速、DVD-RAM 最大2倍速、CD-ROM、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大24倍速 ●スーパーマルチ ドライブ(LightScribe対応) <書込> DVD-RAM 最大5倍速、DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD+R(2層式) 最大4倍速、DVD-R(2層式) 最大4倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大6倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大16倍速 <読込> DVD-RAM 最大5倍速、DVD+RW、DVD-RW 最大8倍速、DVD+R(2層式)、DVD-R(2層式) 最大4倍速、DVD-ROM、DVD+R、DVD-R 最大8倍速、CD-ROM、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大24倍速 コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトできません。 ※5 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN(Magic Packet/Microsoft Wake-Up Frame)、電源オフ時からのWake-on-LAN(Magic Packetのみ)をサポート ※6 無線LANは、IEEE802.11a(W52/W53/W56)に準拠します。J52には非準拠。J52/W52/W53/W56 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。IEEE802.11a準拠無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。IEEE802.11nはdraft 2.0。IEEE802.11a/b/gのみWiFi準拠。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。別売りのHPドッキングステーションのDVI-Dポートを利用可能。 ※9 無線LANまたはBluetooth搭載モデルでのみ稼動 ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※11 拡張コネクタは別売りオプションのドッキングステーション接続時に使用します。 ※12 セカンダリバッテリコネクタは別売りオプションのセカンダリバッテリ接続時に使用します。 ※13 Sonyメモリースティック、Sonyメモリースティックpro、メモリースティックDUO、xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、SDHC、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティックDUO」は、メモリースティックDUOアダプターが必要です。「メモリースティック」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com 「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。miniSDカード、microSDカード、メモリスティックDUO等のメモリカードにアダプタを装着して使用することはできません。 アダプタが装着されたメモリカードを使用すると、メモリカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/ ※14 ハードドライブのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HPディスククリーナにより、ハードドライブ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHPディスククリーナでのデータ消去を推奨します。 ※15 構成により異なります。(スーパーマルチドライブ搭載モデルで計測) ※16 ACアダプタ運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※17 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※18 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)測定構成:インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8600、2GBメモリ、160GB(Serial ATA、5400rpm)、リチウムイオンバッテリ(6セル、47WHr)、Windows Vista® Business with SP1 正規版 インテル® Celeron® プロセッサには省電力機能がないため、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)によるバッテリ駆動時間は上記より短くなります。 ※19 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。 ※20 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。 ※21 Windows Vista® Business 正規版 ダウングレードサービスにはWindows® XP Professional 正規版 用リカバリメディアキットが付属します。標準機能でシステムリストア用メディアを作成することはできません。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。www.hp.com/jp/recoverykit ※22 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※23 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※24 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※25 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※ 環境条件(動作時):温度0〜35°C(光ドライブ非書き込み時)、温度5〜35°C(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。 (非動作時):温度−20〜60°C、湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。 ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インタフェース、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプタの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

オプション製品

HPのノートブックPCオプション製品に関する情報はhttp://www.hp.com/jp/notebooks_optionsをご覧ください。

分類	製品名	型番
電源(バッテリ)	HP 90W スマートACアダプタ	ED495AA#ABJ
	6セルバッテリ(6730b/6930p用)	KU531AA
	HPセカンダリ拡張バッテリ	AJ359AA
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピーディスクドライブ	DC361B
アクセサリ	光学式USBスクロールマウス(カーボンカラー)	DC369A

分類	製品名	型番
アクセサリ	USB光学式小型マウス	RH304AA
	250GB (5400rpm) HDD (アップグレードベイ)	AK868AA
	DVD±R/RWドライブ(アップグレードベイ)	AK869AA
	ドッキングステーション(シルバー)	KP080AA#ABJ
	HPモバイルポートリプリケータ	AK155AA

分類	製品名	型番
メモリ	1-GBメモリPC2-6400	KT292AA
	2-GBメモリPC2-6400	KT293AA
	4-GBメモリPC2-6400	KT294AA
セキュリティ	ケンジントン社製セキュリティロックケーブル	PC766A
	HPプライバシーフィルタ(15.4W)	AJ358AA
	スマートカードリーダ(ICカード1枚付属)	AJ451AA

HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

	ハードウェアオフサイトクーリエ			ハードウェアオンサイト翌日対応		
サービス内容	標準保証の内容を3・4・5年間のハードウェアオフサイトクーリエにアップグレードします。 *お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス			標準保証の内容を3・4・5年間のハードウェアオンサイト翌日対応にアップグレードします。 *エンジニアによる訪問修理サービス		
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
ノートブック D用	U4395E	U7881E	U7882E	U4386E	U7875E	U7876E

●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。●本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。●液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にWindows® 95 、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。●バッテリパックは消耗品です。●使用時間を長くするため、バッテリ駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444 月〜金 9:00〜19:00 土 10:00〜18:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HPのノートブックPC製品に関する情報は http://www.hp.com/jp/notebooks

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

JPT08818-02